



ChippMunk®
made by **VANDAELE**





MAXIMALER Ø
200 mm (8")



GEWICHT
1.495 kg



SCHNITTLÄNGE
1 – 25 mm



EINZUGWALZE
Horizontal



TREIBSTOFFTANK
40 Liter - Diesel



LEISTUNG
3 Zil. -60 PS




UPM
1.250 UPM



NORMKONFORM
EN 13525:2020

KOMPAKT, ABER ÄUSSERST LEISTUNGSSTARK - DER CHIPPUNK 260!

Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen wie den 'Super ClawInfeed' Einzugsrollen, den praktischen Sicherheitsbügel (= Top, Side and Lower Protection Device) und dem intelligenten Anti-Stress-System Secure Ultra mit 2 Soft-Touch-LED-Multicolor-Druckknöpfen zur Steuerung der Einzugsrollen. Dazu gibt es eine praktische Dokumentenhalterung für das Handbuch.



Gemäß den bekannten Vandaale-Traditionen: Ein großzügiger Durchlass zwischen den Einzugsrollen von 260 mm x 200 mm, Messer und Gegenmesser von höchster Qualität aus Wolframkarbid. Diese **Messer** sind **einfach auszutauschen** und müssen **nicht geschärft** werden.



TUNGSTEN-CARBIDE



Darüber hinaus bietet der ChiPpMunk eine einfache und ergonomische Bedienung, eine robuste Maschine mit einem leistungsstarken **HATZ Stage V Diesel Motor (60 PS)** und eine leistungsstarke Zentrifugalkupplung für einen reibungslosen Start, unabhängig von der Messerscheibe. Und mit zwei Betriebsmodi – ECO für Effizienz und HIGH PERFORMANCE für maximale Leistung.




Basismaschine;

ungefähre Abmessungen; nicht bindend

ChiPpMunk 260

Durchgangsdurchmesser Ø (mm)	200 mm (8")
Einzugwalzen	2 x horizontal
Abstand zwischen den Rollen	260 x 200 mm
Messerscheibendurchmesser	715 mm
Messerscheibenstärke	30 mm
Anzahl Messer	2 x 6 L
Anzahl Gegenmesser	1 x 8
Motor Hatz Stage 5 diesel (PS)	3 Zil. - 60 PS
Inhalt Kraftstofftank (in Litern)	40 l
Öltankinhalt (in Litern)	15 l
Übertragung	Fliehkraftkupplung + 3 x SPB
Reifen und Räder	185/14
Gesamtlänge fester Trichter	4.622 mm
Gesamtlänge Klapptrichter gefaltet	3.872 mm (4.030 mm mit Reserverad)
Gesamtbreite	1.600 mm
Ausblashöhe	2.550 mm
Gewicht	1.495 kg
Klappbarer Futtertrichter	Verfügbar
Ersatzrad	Option
Auswurfrohr abklappbar	Option
Verlängertes oder verkürztes Auswurfrohr	Option
Personalisierte Farben	Option
Zusätzliches Schalldämpfungsset	Option
Zusätzliches RFID-Abzeichen	Option



CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, Belgium



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz



ChiPpMunk