

VANDAELE[®]

JUMBO MASTER



Vandaele® is een Belgisch merk met diepe wortels die teruggaan tot 1966, opgericht door de Gebroeders Vandaele. Onze geschiedenis is doordrenkt met een lange traditie in machines voor groen- en bermonderhoud.

In 1992 werd een belangrijke stap gezet door het bedrijf op te splitsen vanwege een te grote verscheidenheid aan activiteiten. Uit deze beslissing ontstond 'Vandaele Konstruktie,' een zelfstandig bedrijf met de focus op het merk Vandaele® de bouw van machines voor groen-, bos- en bermonderhoud.

- » **Ervaring:** bij Vandaele® hebben we decennia aan ervaring in machines voor groen-, bos- en bermonderhoud. Al sinds 1966 zijn we toegewijd aan het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige machines.
- » **Een sterk merk met bewezen waarde:** Vandaele® is een premium merk dat bekend staat om zijn hoge restwaarde. Onze machines zijn ontworpen om lang mee te gaan en blijven hun waarde behouden, wat een solide investering betekent voor uw bedrijf.
- » **Belgisch vakmanschap:** Vandaele® is een Belgische fabrikant met een lange geschiedenis in groen- en bermonderhoudmachines. Ons vakmanschap is diepgeworteld in onze cultuur, en we zijn trots op het label "Made in Belgium." Als u kiest voor Vandaele®, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
- » **Lokale nabijheid:** met kantoren, een productieafdeling, service- en herstellingsateliers en magazijnen in zowel Ciney als Oostrozebeke, zijn we altijd dichtbij om aan uw behoeften te voldoen. Onze nabijheid betekent snelle levering van onderdelen en efficiënte service, zodat uw werkzaamheden soepel kunnen blijven draaien.
- » **Constructies op maat:** bij Vandaele® bieden we niet alleen standaardmachines, maar ook constructies op maat. We begrijpen dat uw behoeften uniek kunnen zijn. Ons team van experts werkt nauw met u samen om aangepaste oplossingen te creëren die aan uw specifieke eisen voldoen.
- » **Kwaliteit en certificering:** we voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, wat door onze ISO-certificering wordt onderstreept. Bovendien hebben we een Europese homologatie voor onze trailers (COC).

**VANDAELE® OOSTROZEBEKE**

Stationsstraat 119
8780 Oostrozebeke

VANDAELE® CINEY

Zone industrielle
Rue du Fisine 11
5590 Ciney



MAAIZUIGCOMBINATIE JUMBO MASTER - MAAIARM OP ZUIGWAGEN

MAAIEN, VERZAMELEN EN VERVOEREN - ALLES IN ÉÉN

Onze maaizuigcombinatie is de perfecte oplossing voor traagvervoer, met drie beschikbare inhoudsopties: 25 m³, 30 m³ of 35 m³. Vooraan hebben we een degelijke maaiarm en een super krachtige turbine opgebouwd met een indrukwekkende reikwijdte van ± 5,70 meter. Deze arm is voorzien van een dubbele hydraulische veiligheid.

JUMBO MASTER 25 m³ JUMBO MASTER 30 m³ JUMBO MASTER 35 m³



- » **Basismachine op zware (2 x 9 ton) geveerde tandemas:** Maximale Toegestane Massa (M.T.M.): 22 ton
- » **Geschikt voor traag vervoer:** snelheid: 40 km/u, Europese C.O.C. homologatie
- » **Ventilator:** vooraan opgebouwde zware, brede ventilator, diameter: 780 mm, aangedreven op 1000 tpm met versterkte powerband met 5 V-snaren
- » **Hydraulische steunvoet:** hydraulisch bediend door de tractorhydrauliek met afsluitkraan
- » **Remsystemen:** luchtremmen, luchtremkit met ventielen dienen reeds op de tractor aanwezig te zijn
- » **Optionele koppeling:** K80 bolkoppeling beschikbaar in plaats van DIN trekoog 50 mm
- » **Reservewiel:** volwaardig reservewiel. Losse levering of in ophangbeugel gemonteerd.
- » **Kleuren:** gepersonaliseerde kleuren mogelijk





VEILIGHEID EN ZICHTBAARHEID - DUIDELIJKE SIGNALISATIE

Veiligheid staat voorop, daarom is de Jumbo Master uitgerust met een reeks veiligheidsvoorzieningen. Zwaailichten, alternierende grote flitslichten en verlooplicht (LED-technologie) zorgen ervoor dat u altijd goed zichtbaar bent, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. En met de ingebouwde kleurcamera achterop de wagen, houdt u altijd een oogje in het zeil wat er achter u gebeurt.

- » **Verlichting en signalisatie:** twee LED-zwaailichten, alternierende LED-flitslichten (diameter: 340 mm), LED verlooplicht met 8 lampblokken en 5 verschillende bedienbare menu's in de cabine
- » **Optionele extra's:** extra LED lichten set (achteraan, boven), extra LED3 blitsers, extra herhaalde LED-achterlichten, remlichten en pinkers, aparte bedieningsbox in de cabine voor alle signalisatie
- » **Veiligheid:** akoestisch achteruitrijsignaal > 100 dB(A) (dient reeds aanwezig te zijn op de tractor)



EENVOUDIGE BEDIENING

De maaizuigcombinatie is moeiteloos te bedienen dankzij de elektro-hydraulische proportionele joystickbediening vanuit de tractorcabine.




- » **Achteruitrijcamera:** 7" flatscreen kleurenmonitor en geluid in de cabine
- » **Controle en onderhoud:** groot vergrendelbaar controle luik langs de rechterzijkant, controlevenster vooraan



ZELFLOZEND MET GEMAK - ZELFLOSSEND MET KETTINGSYSTEEM

De Jumbo is ontworpen om uw werk te vereenvoudigen. De zelflossende functie met uitdraaiende bodemkettingen maakt het ledigen van de wagen snel en eenvoudig.

De achterdeur wordt achteraan hydraulisch bediend, waardoor u de volledige controle behoudt.



Uitdraaiende bodem

- » **Hydraulisch bediende achterdeur:** met ingebouwd signalisatiebord (signalisatiebord: rood-wit gestreept, inclusief A31 en D1c symbolen, diameter: 70 cm)
- » **Zelflossend en bodem:** zelflossend met uitdraaiende bodem, metalen bodemplaat, vier versterkte bodemkettingen
- » **Hydraulische bediening:** achterdeur en afdraaibare bodem hydraulisch bediend met tractorhydrauliek met aparte verdeelblok achteraan de wagen

DUBBELZIJDIGE VEELZIJDIGHEID:

Vooraan gemonteerde maaizuigarm, bruikbaar aan beide zijden (links en rechts)
Uitgerust met een bovenliggende 1ste cilinder voor extra ruimte boven de afsluiting
Stevig gemonteerd op een zware draaicylinder voor optimale stabiliteit


- » **Optionele uitrusting:** handzuigslang (L= ± 5.00 m, Ø 200 mm) INOX zuigmond met anti vastzuigrand. ALBZB300 bladzuigbuis met hydraulische bediening APD (Anti Prop Device), aan de maaierarm bevestigd i.p.v. de klepelmaaierkop, bediening via de joystick. Geschikt voor zwerfvuil en bladeren op moeilijk bereikbare plaatsen en leegzuigen bladkorven.



REIKWIJDTE:

Rechts: $\pm 5,70$ m reikwijdte links: $\pm 4,70$ m reikwijdte met VD 1250 HD. Perfect in balans vanaf het midden van het voertuig tot de buitenkant van de maaikop. Het afzuigen vindt plaats in de vijzelbak achter de rotor, deze is uitgerust met een vijzel die het maaisel centreert, zodat er niet rechtstreeks op de grond wordt gezogen.

MAAI-WERKBEREIK:



Specificaties	JS 25	JS 30	JS 35
Bakinhoud m ³	25	30	35
Bereik in m.	R ± 5.70 / L ± 4.70		
Min. aftakasvermogen. (kW/pk)	100/135	110/150	115/155
Gewicht (kg)*	12.000	12.500	13.000
Aftakastoerental (pto/tpm)	1000		
VD 165 J-klepels	Standaard		

*Niet bindende waarde



VD 165 J



» **Optionele opbergmogelijkheden:** afsluitbare kunststof materiaalcoffer, Afmetingen: Br = ± 100 cm, H = ± 50 cm, D = ± 45 cm

» **Banden:** type: 435/50R 19.5 Goodyear







VANDAELE[®]

CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, België



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz



JUMBO MASTER
